ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.23.КК.08.015.Е.001074.08.15 от 20.08.2015 г.

Продукция:
Краски водно-дисперсионные на акриловой основе марок "НИОМ": -21, -201, -202, -203, -203+, -201СБ, -202СБ, -203СБ, -104, -105, -106, -115, -116, - 116 СТ. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-002-53663290-2005 "Краски водно - дисперсионные марок "НИОМ"". Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородские отделочные материалы", адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, ш. Портовое, д.5В(Российская Федерация). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Нижегородские отделочные материалы", адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, ш. Портовое, д.5В(Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Для окраски различных поверхностей фасадов и внутренних помещений при проведении ремонтно-строительных работ жилых и общественных зданий. Краски марок НИОМ-203СБ, НИОМ-115 могут использоваться при отделке ЛПУ, детских и школьных учреждений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 1603 от 29.07.2015г.Протокол № 1416 от 28.07.15г.,Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Клиндухов В. П.

(Ф. И. О. подпись)

№0313548

М. П.

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2013 г., уровень «В».